(Tannavar Nancatal) Hallanto Melbento (Tamarez moscatel) 1172Mtp0 Collection Vassal-Montpellier Tamarez Moscatel Melbento 4 S124 Milleuro 1172

untindiniti







Désignation: Samales moscolfil molleuro

Clos Planche 4 Côté S Nº 124

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 26-8-57

Pr. 3

2 e époque

5-0

limboolood

Désignation (Comary moscolul) Kelbenlo...

Clos Planche & Côté S Nelle Vigueur : A

Date de mâturité (Le 26-8-1958 Re-1)

Charge :

s. 1d

23

3.2

X Montis

dontordontordontordanturi

Désignation (famores Moscotel) Melhento
Clos Planche 4 Côté S No 124

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8.59
Po=0 +3

Charge :

s. 1 3

2 0

3 5

Saibles 74
5

Umtunlanda

	Année 1957 N°			Tamarez moscatil melbeuto									
	! !Nombre ! total	6-3		! 42-3	D A !	T	E S !			i i		• •	à .
1	: .3.	1.2.	2.	1 .2.	!!	c	!	l i ,		1 .		! !	5
2	i .4.	.0.	.1.	i.L.	!	0		! ! ,		1	•	1 .	, ;
3	1 .4.	.0.	.1.	: 2.	1 .	a		!	•		0		0
4	!	1 !			! .	0	n 2					1	
5		1 ! ! !	• •		!	. !	0 0	0	•		4.		1 1
		<u>T <</u>		De	١١- ا	3-	57 +2				A		

ulaataalaataalaataalaataa)

Luntunlanda

!		! Nombre ! total	DATES								
!			12.3	16.3		1/	!!!!	!!	!!		
1	1 .	6	0	4 . !	!	!	!!!!	!	1		
!!	2	4	! 2	13.1	!	!!	! ! ! !	!!!			
1	3	:5	!	14 - 1	!!!	! -!	!!!!	!	}		
0 10	s C =		!	!!!!	!	!	!!!!!!	!			
	95	!	!		D le 14	-3-60x		!	-		

Désignation: (Tamarez Moscatel) Melbeuto

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 124 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Limitudunti

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 2 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🗇 - en gouttière 8 - autres 9.

D. durch. 39 M glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier 3 maiss

Désignation: Tamorez Moscatel Nelbento

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 124 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

+

Juntinalimite

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

ze feboles

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

dew.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

doutedoutedoutedouted

Désignation: (Famerez moscatel) Inellento. Planche 4 côté S Nº124 souche 1 2 3 4 5. VASSAL (E) JEUNES FEUILLES DU BAS. Colonne. 45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7.) duveteux 8 - cotonneux 9. 46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7. duvetoux 8 - cotonneux 9. à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. à Lobes : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7. 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3. 48 - A pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) duveteux 8 - cotonneux 9. 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON. - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.) 49 - glaure (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-lcgiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Tuet 20-6-57

Nº ordre

Désignation :

Lindunlimb

Melbento

VASSAL

Planche 4 côté S N. A24 souche 1. @ 3 4 5.

nlimiturdireturdireturdireturd

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 1

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rougusy

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté \$ N° 12 4 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 0 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 0 court 3 .
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Tuet 6-7-56

Nº ordre Désignation VASSAL planche 4 côté S Nº Masouche 1 @ 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court

+-**J**untum luntu

- glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouguse 17 ADUT 1956

dontordantandantandantan

Parcle grapper

```
Nº d'ordre
                                moscatel Nelbentes
                 Cameney
    Désignation
  VASSAL
             planche 4 côté 5 Nº 124 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE
Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3,
     Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
   - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
   - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2
                                 - Moyenne 🚺 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8.
   - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
   - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
   - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
      herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
   A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
   - A pinceau ; court 4 - moyen(5) - long 6.
```

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2,

7.9.66

Melberta (Woscatel Earnery)

Nº d'ordre

Lindandanda

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 Nº 124 souche 1 8 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pincean : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 0.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Anyel Le. 20 8.58

```
Melbento
Planche ..... côté ...4. $.124... Rang ..... souche 1-263-4-5.
                                    Sarment de Vigne.
                : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
                : grêle (1), fort (2).
                : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Section transversale : circulaire (7), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9),
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                 marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                  violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Bound 62

```
No d'ordre: . . . . . . . . . Désignation: Tourairez Motentel Melbeuto
                           . . . . . . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 -(2)-(3)
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S, lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2-3
14 - S. pét. (forme). . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 -- Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1)-(2)-3,
                  : 4-5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

+7

untumbunta

Timet 57

dontodontodontodonto

```
No d'ordre: . . . . . Désignation: Tamerez. Moicalet. Helbento
Origine :
Emplacement: 4.5 R4.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4-6-6-6-8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 5.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction
                   : 4-5.
               Forme
               Médiane/Rase : 6 - 7 -
```

+->

luntunlunti

duntanlantanlantanlantan